



**Tätningshylsa kupol IP 54 MM-gänga
förnicklad mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1458000	Tätn.hylsa kupol	M16	4--8	Förnicklad mässing	100
1458001	Tätn.hylsa kupol	M20	8--12	Förnicklad mässing	100
1458002	Tätn.hylsa kupol	M25	10--15	Förnicklad mässing	50
1458003	Tätn.hylsa kupol	M32	13--19	Förnicklad mässing	50
1458004	Tätn.hylsa kupol	M40	19--27	Förnicklad mässing	25
1458005	Tätn.hylsa kupol	M50	26--35	Förnicklad mässing	10

**Tätningshylsa kupol IP 65 med O-ring MM-gänga
förnicklad mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1458006	Tätn.hylsa kupol	M16	4--8	Förnicklad mässing	100
1458007	Tätn.hylsa kupol	M20	8--12	Förnicklad mässing	100
1458008	Tätn.hylsa kupol	M25	10--15	Förnicklad mässing	50
1458009	Tätn.hylsa kupol	M32	13--19	Förnicklad mässing	50
1458010	Tätn.hylsa kupol	M40	19--27	Förnicklad mässing	25
1458011	Tätn.hylsa kupol	M50	26--35	Förnicklad mässing	10

Förskruvning av förnicklad mässing samt packning och två brickor

E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1460101		Pr 15,2	7,5-4,5	Förnicklad mässing	100
1460111		Pr 18,6	8,5-5,5	Förnicklad mässing	100
1460112		Pr 18,6	10,5-7,5	Förnicklad mässing	100
1460113		Pr 18,6	12-9,5	Förnicklad mässing	100
1460116		Pr 20,4	12-9,0	Förnicklad mässing	100
1460121		Pr 22,5	11,5-8,5	Förnicklad mässing	50
1460122		Pr 22,5	13,5-10,5	Förnicklad mässing	50
1460123		Pr 22,5	15-12,5	Förnicklad mässing	50
1460131		Pr 28,3	15,5-12	Förnicklad mässing	25
1460132		Pr 28,3	17,5-14,5	Förnicklad mässing	25
1460133		Pr 28,3	19,5-16	Förnicklad mässing	25
1460141		Pr 37,0	21-17	Förnicklad mässing	25
1460142		Pr 37,0	23,5-19,5	Förnicklad mässing	25
1460143		Pr 37,0	25,5-22	Förnicklad mässing	25
1460144		Pr 37,0	27-24	Förnicklad mässing	25
1460151		Pr 47,0	30-25,5	Förnicklad mässing	10
1460152		Pr 47,0	32,5-28,5	Förnicklad mässing	10
1460153		Pr 47,0	24,5-31	Förnicklad mässing	10

Gummipackning med två brickor

E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1460201		15,2	4,5-7,5		100
1460211		18,6	5,5-8,5		100
1460212		18,6	7,5-10,5		100
1460213		18,6	9,5-12		100
1460216		20,4	9,0-12		100
1460221		22,5	8,5-11,5		100
1460222		22,5	10,5-13,5		100
1460223		22,5	12,5-15		100
1460231		28,3	12-15,5		50
1460232		28,3	14,5-17,5		50
1460233		28,3	16,5-19,5		50
1460241		37	17-21		25
1460242		37	19,5-23,5		25
1460243		37	22-25,5		25
1460244		37	24-27		25
1460251		47	25,5-30		10
1460252		47	28-21		10
1460253		47	31-24,5		10

**Tätningshylsa Pr-gänga
förnickladd mässing**

E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1460501	Tätninghylsa	Pr 15,2	4,5-7,5	Förnickladd mässing	100
1460511	Tätninghylsa	Pr 18,6	5,5-8,5	Förnickladd mässing	100
1460512	Tätninghylsa	Pr 18,6	7,5-10,5	Förnickladd mässing	100
1460513	Tätninghylsa	Pr 18,6	9,5-12	Förnickladd mässing	100
1460516	Tätninghylsa	Pr 20,4	9-12,0	Förnickladd mässing	100
1460521	Tätninghylsa	Pr 22,5	8,5-11,5	Förnickladd mässing	50
1460522	Tätninghylsa	Pr 22,5	10,5-13,5	Förnickladd mässing	50
1460523	Tätninghylsa	Pr 22,5	12,5-15	Förnickladd mässing	50
1460531	Tätninghylsa	Pr 28,3	12-15,5	Förnickladd mässing	25
1460532	Tätninghylsa	Pr 28,3	14,5-17,5	Förnickladd mässing	25
1460533	Tätninghylsa	Pr 28,3	16-19,5	Förnickladd mässing	25
1460541	Tätninghylsa	Pr 37,0	17-21	Förnickladd mässing	25
1460542	Tätninghylsa	Pr 37,0	19,5-23,5	Förnickladd mässing	25
1460543	Tätninghylsa	Pr 37,0	22-25,5	Förnickladd mässing	25
1460544	Tätninghylsa	Pr 37,0	24-27	Förnickladd mässing	25
1460551	Tätninghylsa	Pr 47,0	25,5-30	Förnickladd mässing	10
1460552	Tätninghylsa	Pr 47,0	28,5-32,5	Förnickladd mässing	10
1460553	Tätninghylsa	Pr 47,0	31-34,5	Förnickladd mässing	10

**Tätningshylsa med Löckpackning Pr-gänga
förnickladd mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1460565	Tätningshylsa	Pr 15,2	5x7x10	Förnickladd mässing	100
1460568	Tätningshylsa	Pr 18,6	7x10x12	Förnickladd mässing	100
1460570	Tätningshylsa	Pr 20,4	7x10x12	Förnickladd mässing	100
1460572	Tätningshylsa	Pr 22,5	7x10x12x15	Förnickladd mässing	50
1460578	Tätningshylsa	Pr 28,3	10x13x16x19	Förnickladd mässing	25
1460587	Tätningshylsa	Pr 37,0	18x21x24x27	Förnickladd mässing	25
1460597	Tätningshylsa	Pr 47,0	24x27x30x33	Förnickladd mässing	10

**Reduceringsmuff Pr-gänga
förnickladd mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1463618	Reducering	18,6-15,2		Förnickladd mässing	100
1463619	Reducering	20,4-15,2		Förnickladd mässing	100
1463620	Reducering	20,4-18,6		Förnickladd mässing	100
1463621	Reducering	22,5-15,2		Förnickladd mässing	100
1463622	Reducering	22,5-18,6		Förnickladd mässing	100
1463623	Reducering	22,5-20,4		Förnickladd mässing	100
1463627	Reducering	28,3-18,6		Förnickladd mässing	100
1463628	Reducering	28,3-22,5		Förnickladd mässing	100
1463636	Reducering	37,0-22,5		Förnickladd mässing	25
1463637	Reducering	37,0-28,3		Förnickladd mässing	25
1463647	Reducering	47,0-37,0		Förnickladd mässing	25

**Förstoringsmuff Pr-gänga
förnickladd mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1464215	Förstoring	15,2-18,6		Förnickladd mässing	100
1464217	Förstoring	15,2-20,4		Förnickladd mässing	100
1464218	Förstoring	18,6-22,5		Förnickladd mässing	100
1464219	Förstoring	18,6-20,4		Förnickladd mässing	100
1464220	Förstoring	20,4-22,5		Förnickladd mässing	100
1464222	Förstoring	22,5-28,3		Förnickladd mässing	50
1464228	Förstoring	28,3-37,0		Förnickladd mässing	25
1464237	Förstoring	37,0-47,0		Förnickladd mässing	25

**Kontramutter Pr-gänga
förnickladd mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1465112	Kontramutter	12,5		Förnickladd mässing	100
1465115	Kontramutter	15,2		Förnickladd mässing	100
1465118	Kontramutter	18,6		Förnickladd mässing	100
1465120	Kontramutter	20,4		Förnickladd mässing	100
1465122	Kontramutter	22,5		Förnickladd mässing	100
1465128	Kontramutter	28,3		Förnickladd mässing	100
1465137	Kontramutter	37,0		Förnickladd mässing	50
1465147	Kontramutter	47,0		Förnickladd mässing	50

**Avslutningspropp Pr-gänga
förnickladd mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1466015	Avsl.Propp	15,2		Förnickladd mässing	100
1466018	Avsl.Propp	18,6		Förnickladd mässing	100
1466020	Avsl.Propp	20,4		Förnickladd mässing	100
1466022	Avsl.Propp	22,5		Förnickladd mässing	100
1466028	Avsl.Propp	28,3		Förnickladd mässing	100
1466037	Avsl.Propp	37,0		Förnickladd mässing	50
1466047	Avsl.Propp	47,0		Förnickladd mässing	25

**Reduceringsmuff MM-gänga
förnickladd mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1475010	Reducering	M16-M12		Förnickladd mässing	100
1475011	Reducering	M20-M12		Förnickladd mässing	100
1475012	Reducering	M20-M16		Förnickladd mässing	100
1475013	Reducering	M25-M16		Förnickladd mässing	100
1475014	Reducering	M25-M20		Förnickladd mässing	100
1475015	Reducering	M32-M25		Förnickladd mässing	50
1475016	Reducering	M32-M20		Förnickladd mässing	50
1475017	Reducering	M40-M32		Förnickladd mässing	25
1475018	Reducering	M40-M25		Förnickladd mässing	25
1475019	Reducering	M50-M40		Förnickladd mässing	25



**Förstoringsmuff MM-gänga
förnickladd mässing**

E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1475020	Förstoring	M12-M16		Förnickladd mässing	100
1475021	Förstoring	M16-M20		Förnickladd mässing	100
1475022	Förstoring	M16-M25		Förnickladd mässing	100
1475023	Förstoring	M20-M25		Förnickladd mässing	100
1475024	Förstoring	M20-M32		Förnickladd mässing	50
1475025	Förstoring	M25-M32		Förnickladd mässing	50
1475026	Förstoring	M25-M40		Förnickladd mässing	25
1475027	Förstoring	M32-M40		Förnickladd mässing	25
1475028	Förstoring	M40-M50		Förnickladd mässing	20



**Övergångsmuff MM-gänga till Pr-gänga
förnickladd mässing**

E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1477000	Övergångar	M16-Pr15,2		Förnickladd mässing	100
1477001	Övergångar	M16-Pr18,6		Förnickladd mässing	100
1477002	Övergångar	M20-Pr15,2		Förnickladd mässing	100
1477003	Övergångar	M20-Pr18,6		Förnickladd mässing	100
1477004	Övergångar	M20-Pr20,4		Förnickladd mässing	100
1477005	Övergångar	M20-Pr22,5		Förnickladd mässing	100
1477006	Övergångar	M20-Pr28,3		Förnickladd mässing	50
1477007	Övergångar	M25-Pr22,5		Förnickladd mässing	100
1477008	Övergångar	M25-Pr28,3		Förnickladd mässing	50
1477009	Övergångar	M25-Pr37,0		Förnickladd mässing	25
1477010	Övergångar	M32-Pr22,5		Förnickladd mässing	50
1477011	Övergångar	M32-Pr28,3		Förnickladd mässing	50
1477012	Övergångar	M32-Pr37,0		Förnickladd mässing	25
1477013	Övergångar	M40-Pr37,0		Förnickladd mässing	25
1477014	Övergångar	M50-Pr47,0		Förnickladd mässing	10




**Övergångsmuff Pr-gänga till MM-gänga
förnickladd mässing**

E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1477020	Övergångar	Pr15,2-M16		Förnickladd mässing	100
1477021	Övergångar	Pr18,6-M16		Förnickladd mässing	100
1477022	Övergångar	Pr18,6-M20		Förnickladd mässing	100
1477023	Övergångar	Pr20,4-M20		Förnickladd mässing	100
1477024	Övergångar	Pr22,5-M16		Förnickladd mässing	100
1477025	Övergångar	Pr22,5-M20		Förnickladd mässing	100
1477026	Övergångar	Pr22,5-M25		Förnickladd mässing	50
1477027	Övergångar	Pr22,5-M32		Förnickladd mässing	50
1477028	Övergångar	Pr28,3-M16		Förnickladd mässing	100
1477029	Övergångar	Pr28,3-M20		Förnickladd mässing	100
1477030	Övergångar	Pr28,3-M25		Förnickladd mässing	50
1477031	Övergångar	Pr28,3-M32		Förnickladd mässing	25

1477032	Övergångar	Pr37,0-M20	Förnicklad mässing	25
1477033	Övergångar	Pr37,0-M25	Förnicklad mässing	25
1477034	Övergångar	Pr37,0-M32	Förnicklad mässing	25
1477035	Övergångar	Pr47,0-M25	Förnicklad mässing	25

**Tätningshylsa med lökpackning MM-gänga
förnicklad mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1477040	Tätningshylsa	M16	5x7x10	Förnicklad mässing	100
1477041	Tätningshylsa	M20	7x10x12	Förnicklad mässing	100
1477042	Tätningshylsa	M25	7x10x12x15	Förnicklad mässing	50
1477043	Tätningshylsa	M32	10x13x16x19	Förnicklad mässing	25
1477044	Tätningshylsa	40,0	18x21x24x27	Förnicklad mässing	25
1477045	Tätningshylsa	M50	24x27x30x33	Förnicklad mässing	12

**Tätningshylsa MM-gänga
förnicklad mässing**




E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1477050	Tätningshylsa	M16	4,5-7,5	Förnicklad mässing	100
1477055	Tätningshylsa	M20	5,5-8,5	Förnicklad mässing	100
1477056	Tätningshylsa	M20	7,5-10,5	Förnicklad mässing	100
1477057	Tätningshylsa	M20	9,5-12	Förnicklad mässing	100
1477060	Tätningshylsa	M25	8,5-11,5	Förnicklad mässing	50
1477061	Tätningshylsa	M25	10,5-13,5	Förnicklad mässing	50
1477062	Tätningshylsa	M25	12,5-15,0	Förnicklad mässing	50
1477065	Tätningshylsa	M32	12,0-15,5	Förnicklad mässing	25
1477066	Tätningshylsa	M32	14,5-17,5	Förnicklad mässing	25
1477067	Tätningshylsa	M32	16,0-19,5	Förnicklad mässing	25
1477070	Tätningshylsa	M40	17-21	Förnicklad mässing	25
1477071	Tätningshylsa	M40	19,5-23,5	Förnicklad mässing	25
1477072	Tätningshylsa	M40	22,0-25,5	Förnicklad mässing	25
1477073	Tätningshylsa	M40	24,0-27,0	Förnicklad mässing	25
1477080	Tätningshylsa	M50	25,5-30	Förnicklad mässing	12
1477081	Tätningshylsa	M50	28,5-32,5	Förnicklad mässing	12
1477082	Tätningshylsa	M50	31,0-24,5	Förnicklad mässing	12

**Avslutningspropp MM-gänga
förlackad mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1477090	Avsl.propp	M12		Förlackad mässing	100
1477091	Avsl.propp	M16		Förlackad mässing	100
1477092	Avsl.propp	M20		Förlackad mässing	100
1477093	Avsl.propp	M25		Förlackad mässing	100
1477094	Avsl.propp	M32		Förlackad mässing	50
1477095	Avsl.propp	M40		Förlackad mässing	50
1477096	Avsl.propp	M50		Förlackad mässing	25

**Tätningshylsa KFK , löckpackning MM-gänga
med jorddon för skärmad kabel samt dragavlastare
förlackad mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1477100	Tätningshylsa KF M16		5x7x10	Förlackad mässing	100
1477101	Tätningshylsa KF M20		7x10x12	Förlackad mässing	100
1477102	Tätningshylsa KF M25		7x10x12x15	Förlackad mässing	50
1477103	Tätningshylsa KF M32		10x13x16x19	Förlackad mässing	25
1477104	Tätningshylsa KF M40		18x21x24x27	Förlackad mässing	25
1477105	Tätningshylsa KF M50		24x27x30x33	Förlackad mässing	12

**Kontramutter MM-gänga
förlackad mässing**



E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1477619	Kontramutter	M12		Förlackad mässing	100
1477620	Kontramutter	M16		Förlackad mässing	100
1477621	Kontramutter	M20		Förlackad mässing	100
1477622	Kontramutter	M25		Förlackad mässing	100
1477623	Kontramutter	M32		Förlackad mässing	50
1477624	Kontramutter	M40		Förlackad mässing	50
1477625	Kontramutter	M50		Förlackad mässing	50

Helgängad nippel Pr-gänga

E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
1464815	Nippel	15,2		Stål	100
1464818	Nippel	18,6		Stål	100
1464822	Nippel	22,5		Stål	50

Helgängad Nippel i mässing Pr-gänga

E-nummer	Benämning	Typ/dim.	Tätningdiam.	Utförande	Innerföp.st
7904215	Nippel	10x15		Mässing	100
7904220	Nippel	10x20		Mässing	100
7904225	Nippel	10x25		Mässing	100
7904230	Nippel	10x30		Mässing	100
7904240	Nippel	10x40		Mässing	100